


ACTEGA North America, Inc.
125 Technology Drive, Lincolnton, NC 28092 USA Tel +1 704 735 8282
1050 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 USA Tel +1 856 735 2000
USMarketing.actega@altana.com, www.actega.com/northamerica

Ficha técnica

RECUBRIMIENTO EFECTO MATE, RVM001779

CURABLE UV, RECUBRIMIENTO MATE DE TEXTURA



Características típicas

-) Produce una superficie texturizada.
-) Aspecto "escarchado"
-) Excelente adherencia y flexibilidad.

****Las "características típicas" son proporcionales a los parámetros de "aplicación" recomendados que se indican a continuación.

Aplicación

Equipo: Flexo con cuchillas docificadoras
Anilox: 8-14 BCM
Substrato: Varias películas y papel
Velocidad típica de prensa: 175 pies/min
Potencia de la lámpara: 400 Watts/pulgada

Notas de aplicación:

Este producto generalmente se usa como un recubrimiento de efecto novedoso para usar en etiquetas, puntos de venta, calcomanías y otras aplicaciones similares. Mezcle bien antes de usar.

Propiedades especiales

Resistencia al frote: >500 frotaciones con 4 libras de peso corrugado a la cara
Resistencia al agua: >100 frotaciones con remojo en agua Q-Tip: Pasa- N/A
Resistencia al calor: 400 °F a 1 segundo de permanencia a 30 PSI

****Los valores de "Propiedades Especiales" resultan siguiendo los parámetros de aplicación recomendados en esta ficha técnica, realizados en un ambiente de laboratorio controlado.

Se cree que la información y los datos contenidos en este documento son precisos y confiables; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del uso. Dado que ACTEGA North America, Inc. no puede conocer todos los usos a los que se pueden destinar sus productos, o las condiciones de uso, no ofrece ninguna garantía con respecto a la idoneidad o idoneidad de sus productos para un uso o propósito particular. Debe probar exhaustivamente cualquier uso propuesto de nuestros productos y concluir de forma independiente un rendimiento satisfactorio en su aplicación. Asimismo, si la forma en que se utilizan nuestros productos requiere aprobación o autorización del gobierno, debe obtenerla. ACTEGA North America, Inc. garantiza únicamente que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay garantía de comerciabilidad o idoneidad para el uso, ni ninguna otra garantía expresa o implícita. El recurso exclusivo del usuario y la única responsabilidad de ACTEGA North America, Inc. se limita al reembolso del precio de compra o al reemplazo de cualquier producto que se demuestre que es diferente al garantizado. ACTEGA North America, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo. Las sugerencias de usos no deben tomarse como incentivos para infringir ninguna patente.

© Copyright 2019 ACTEGA North America, Inc.

ACTEGA North America, Inc.

125 Technology Drive, Lincolnton, NC 28092 USA Tel +1 704 735 8282
1050 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 USA Tel +1 856 735 2000
USMarketing.actega@altana.com, www.actega.com/northamerica

Propiedades físicas

Apariencia:	Líquido vertible semiopaco
Solidos:	100 %
Viscosidad:	1150 cPs
Brillo:	5-12 Unidades @ 60° (<i>Medidor Tri-Gloss BYK</i>) sobre tarjeta leneta
Densidad:	8.9 libras/galón
Pegable:	No
Abrillantador óptico:	Si
Sin Benzofenona:	Si

*****Estos valores representan resultados típicos de pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como especificaciones.**

Almacenamiento y manipulación

Vida útil máxima de 6 meses a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto, utilícelo lo antes posible. Proteger de las heladas, el calor y la exposición al sol. Es posible que aumente la viscosidad si se almacena incorrectamente o durante un período de tiempo más largo. Evite mezclar con otros revestimientos o con agua de lavado.

Los productos UV contienen acrilatos. Consulte SDS para un manejo adecuado.

Disposición

Las tintas, los revestimientos o los lavados de prensa no deben verterse en ningún sistema de drenaje sin revisar primero las normas locales. La eliminación adecuada puede implicar el tratamiento en el sitio o la eliminación por parte de un agente de eliminación autorizado.

Requisitos reglamentarios

Todas las Hojas de Datos de Seguridad cumplen con el Sistema de Armonización Global y se proporcionarán con cada envío de producto y/o solicitud. Datos de calidad del aire disponibles a pedido

Benzofenona

La información y los datos contenidos en este documento con respecto a la benzofenona se refieren a la formulación. Cualquier producto que esté estipulado como libre de benzofenona ha sido diseñado sin el uso intencional de ese componente químico.

Notas sobre baja migración

Los productos de baja migración están formulados para usarse en aplicaciones donde la migración de productos químicos a través de una barrera (funcional o no funcional) es una preocupación. Los valores de migración final dependen de toda la aplicación y la construcción del producto impreso final. Todos los valores de las migraciones deben validarse a través de pruebas externas/de terceros.

Se cree que la información y los datos contenidos en este documento son precisos y confiables; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del uso. Dado que ACTEGA North America, Inc. no puede conocer todos los usos a los que se pueden destinar sus productos, o las condiciones de uso, no ofrece ninguna garantía con respecto a la idoneidad o idoneidad de sus productos para un uso o propósito particular. Debe probar exhaustivamente cualquier uso propuesto de nuestros productos y concluir de forma independiente un rendimiento satisfactorio en su aplicación. Asimismo, si la forma en que se utilizan nuestros productos requiere aprobación o autorización del gobierno, debe obtenerla. ACTEGA North America, Inc. garantiza únicamente que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay garantía de comerciabilidad o idoneidad para el uso, ni ninguna otra garantía expresa o implícita. El recurso exclusivo del usuario y la única responsabilidad de ACTEGA North America, Inc. se limita al reembolso del precio de compra o al reemplazo de cualquier producto que se demuestre que es diferente al garantizado. ACTEGA North America, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo. Las sugerencias de usos no deben tomarse como incentivos para infringir ninguna patente.

© Copyright 2019 ACTEGA North America, Inc.